

**Serie 8, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Preto  
HSG7584B1**



A<sup>+</sup>



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ633073 Tabuleiro profissional, HEZG0AS00 ;, HEZ635001 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638D00 ClipRail (1 raile teles ind vapor), HEZ660060 Friso para ocultar prateleira do móvel, HEZ664000 ;, HEZ66D52 2 tabuleiros para vapor, HEZ915003 Assadeira de vidro

**O forno integrável com vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay. Função Assist para refeições, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: para uma preparação automática de pratos perfeitos, assados e bolos húmidos e cozinhar com vapor suave. Home Connect para controlo através da app.**

- **Anel de Controlo Digital:** a forma simples e inovadora de selecionar as definições do forno.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** controlo com o inovador Anel de Controlo Digital e um ecrã táctil TFT.
- **Função Steam Plus:** para uma confeição saudável e delicada dos alimentos, até 120°C.
- **Desligar Automático:** o forno desliga-se assim que o cozinhado estiver pronto.
- **PerfectBake Plus:** regula as definições do forno e avisa o momento exato para retirar os pratos do forno.

Tipo de construção: .....Encastre  
 Sistema de abertura da porta: .....Descendente  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: .....595x594x548 mm  
 Dimensões do produto embalado: .....675 x 660 x 690 mm  
 Material do painel de controlo: .....Vidro  
 Material da porta: .....Vidro  
 Peso líquido: .....40.7 kg  
 Comprimento do cabo de ligação: .....120.0 cm  
 Código EAN: .....4242005327232  
 Protetor de fusível: .....16 A  
 Voltagem: .....220-240 V  
 Frequência: .....50; 60 Hz  
 Tipo de ficha: .....Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Número de cavidades - (2010/30/CE): .....1  
 Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): .....71 l  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Acessórios incluídos: .....1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 327232



BOSCH

## Serie 8, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HSG7584B1

**O forno integrável com vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay. Função Assist para refeições, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: para uma preparação automática de pratos perfeitos, assados e bolos húmidos e cozinhar com vapor suave. Home Connect para controlo através da app.**

### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções FullSteam com 23 modos de aquecimento: Ar quente 4D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, função pizza, calor inferior, Calor intensivo, assar lentamente, Preeaquecer loiça, Desidratar, Manter quente, ar quente suave, Calor superior/inferior suave, função Air Fry, Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar, Grelhar com ar quente + vapor, Manter quente + vapor, Ar quente 4D + vapor, Calor superior/inferior + vapor
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: manter quente, pré-aquecimento
- Intervalo da temperatura 30 °C - 250 °C
- Função Steam Plus 120°C
- Volume: 71 litros

### Sistema de raias

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Raias telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

### Design:

- TouchControl
- Anel de controlo digital
- Forno com capacidade extra larga

### Limpeza:

- Limpeza EcoClean Direct: revestimento do teto, parede posterior, paredes laterais
- Assistente de limpeza, Programa de limpeza EcoClean
- Interior da porta em vidro

### Conforto:

- Assistente do forno com controlo por voz
- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozeda
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento, Termo sonda
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose (fecho suave da porta), SoftOpen (abertura suave da porta)
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus

- Função Air Fry
- Pré-aquecimento rápido automático
- Steam Boost : adicione vapor intenso durante 3min com um simples toque num botão
- Possibilidade de escolher entre três intensidades de vapor diferentes: nível de vapor alto, nível de vapor médio, nível de vapor baixo
- Iluminação interior em LED
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

### Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho M), 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho XL), 1x tabuleiro não perfurado para vapor (tamanho M), grelha, tabuleiro universal

### Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"




BOSCH


**Serie 8, Forno com função vapor, 60  
x 60 cm, Preto  
HSG7584B1**

Montagem de dois aparelhos sobrepostos

Renovação do ar




A: Abertura p/admissão ar  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Ter em atenção a área de rotação da aba!

Medidas em mm



Espaço para ficha de ligação ao aparelho  
320 x 115

Medidas em mm

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

**Tipo de placa**

**espessura mín.  
da bancada**

	plana saliente à superfície	38 mm
Placa de indução	37 mm	
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

