

Serie 6, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7



1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Assadeira Air Fry

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ538000 1 raile telescópico independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 :, HEZ632070 Tabuleiro universal, esmaltado, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ633073 Tabuleiro profissional, HEZ634000 :, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660060 Friso para ocultar prateleira do móvel, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

Cozinha saudável: função Função Air Fry para alimentos perfeitamente fritos, autolimpeza pirolítica e controlo e monitorização remota.

- **Função Air Fry com tabuleiro:** para alimentos fritos perfeitos, como vegetais e chips.
- **Home Connect com Controlo e Monitorização Remotos:** descubra todo o potencial do seu forno inteligente.
- **AutoPilot 30:** qualquer prato é um sucesso graças aos 30 programas automáticos predefinidos.
- **Visor LCD, branco:** fácil de usar graças ao acesso direto às funções adicionais do forno.
- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveis.

Tipo de construção:Encastre
Sistema de limpeza incluído: Pirolítico
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto:595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material do painel de controlo: Inox
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 36.9 kg
Volume útil (da cavidade): 71 l
Controlo de temperatura: Electrónicos
Quantidade de luzes interiores: 1
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242005465118
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional: 0.94 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional:0.69 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC):81.2 %
Potência da ligação:3600 W
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos:1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Assadeira Air Fry



4 242005 465118

Serie 6, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7

Cozinha saudável: função Função Air Fry para alimentos perfeitamente fritos, autolimpeza pirolítica e controlo e monitorização remota.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 9 modos de aquecimento: ar quente 3D, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, função pizza, assar lentamente, descongelar, ar quente suave, função Air Fry
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: calor inferior, manter quente, pré-aquecimento
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

Design:

- Comandos rotativos, embutíveis, redondos
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor LCD (branco)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Controlo da evolução do aquecimento, Modo sabático, Início automático
- AutoPilot 30 (programas automáticos)
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- Pré-aquecimento rápido automático
- Iluminação interior em halógeno
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal, tabuleiro para função Air Fry e grelhar

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta, Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V

- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.94 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

