

**Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm,
Inox
HBA512ES0**



Acessórios incluídos

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ317000 : Tabuleiro para pizza, 35cm
HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente
HEZ538000 : 1 raile telescópico independente
HEZ636000 : Tabuleiro em vidro
HEZ915003 : Assadeira de vidro

Forno com ar quente 3D: atinge resultados perfeitos nos assados e nos bolos em até 3 níveis em simultâneo.

- **Ar quente 3D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos até 3 níveisl.
- **Assistente de limpeza:** opção de limpeza com água que facilita a limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.
- **Raile telescópico com 1 nível:** para colocar e retirar os tabuleiros de forma segura e fácil.
- **Comandos ocultáveis:** para uma limpeza fácil da parte frontal.

Technical data

Cor frontal do material : Inox
Tipo de construção : Encastrar
Sistema de limpeza incluído : Hidrolítico
Medidas do nicho para instalação : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto : 595 x 594 x 548 mm
Dimensões do produto embalado : 675 x 690 x 660 mm
Material do painel de controlo : Inox
Material da porta : Vidro
Peso líquido : 31,0 kg
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71 l
Método de cozedura : Ar quente, Ar quente suave, Calor inferior, Calor superior/inferior, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície
Material da cavidade : Other
Controlo de temperatura : Mecânicos
Quantidade de luzes interiores : 1
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 120 cm
Código EAN : 4242005207855
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 95,3 %
Classificação da ligação : 3400 W
Corrente : 16 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50; 60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox HBA512ES0

Forno com ar quente 3D: atinge resultados perfeitos nos assados e nos bolos em até 3 níveis em simultâneo.

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da SER4, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções com 7 modos de aquecimento: Ar quente 3D, Calor superior/ inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Ar quente suave
- Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

Design:

- Elementos de comando: Comandos rotativos
- Forno de grande capacidade com esmalte cinza

Limpeza:

- Assistente de limpeza com água
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor LED (vermelho)
- Temporizador eletrónico para tempo de confeção e alarme
- Controlo da evolução do aquecimento
Início automático
- Puxador em inox
- Preaquecimento rápido
- Iluminação interior em halogéneo
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios: Grelha, Assadeira universal



Segurança e ambiente:

- Bloqueio de segurança


Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.4 kW
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.97 kWh
Número de cavidades: 1
Fonte de energia: elétrica
Volume da cavidade: 71 litros

**Serie | 4, Forno integrável, 60 x 60 cm, Inox
HBA512ES0**




Medidas em mm



A: 19,5 mm
B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.



Medidas em mm