Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN497ICT







O combinado NoFrost com VitaFresh e Capacidade XXL: mantém ainda mais alimentos frescos por mais tempo

- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **NoFrost**: não voltará a descongelar o congelador manulamente.
- **Parede posterior Glossy com MultiAirflow**: faz circular uniformemente o ar fresco e frio para manter a temperatura sempre consistente.
- **Perfect Fit**: coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Prateleira FlexShelf**: mais espaço, caso necessite de mais arrumação.

Technical data

Classe de eficiência energética:	C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) kWh/annum	178
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	129 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	311 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	2030 mm
Largura:	700 mm
Profundidade:	667 mm
Peso líquido:	81.5 kg
Corrente:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	226.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	3
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação

4 242005 291069

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN497ICT

O combinado NoFrost com VitaFresh e Capacidade XXL: mantém ainda mais alimentos frescos por mais tempo

- NoFrost, Combinado
- Portas Inox com tratamento anti dedadas

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiência energética: C
- Volume líquido total : 440 litros
- Volume líquido do frigorifico: 311 litros
- Volume líquido do congelador: 129 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 11 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 178 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

DESIGN
- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Parede posterior MultiAirflow em branco brilhante
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO
- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais Prateleira de vidro divisível, Design standard
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO
- Gaveta VitaFresh 0 °C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 66.7 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação:226 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS
- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

Notas:
- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

INSTALAÇÃO


Informação geral
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Compressor Inverter

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN497ICT


Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

