

Serie 6, Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Aço antedeadas, Total No Frost KAD93AIDP



O Side by Side NoFrost com visor digital: moderno visor incorporado na porta e sistema NoFrost que evite a descongelação manual.

- **Dispensador de água e gelo:** água fresca e cubos de gelo, de forma fácil e rápida.
- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**

Technical data

Classe de eficiência energética¹: D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/2558 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 191 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 371 l
 Emissão de ruído aéreo: 41 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1787 mm
 Largura: 908 mm
 Profundidade do produto: 707 mm
 Peso líquido: 128.8 kg
 Potência da ligação: 240 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Dobradica da porta: Esquerda & Direita
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50-60 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 170 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Não
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 0
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242005448159
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: KAD93AIDP
 Tipo de instalação: Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 6, Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Aço antedeadas, Total No Frost KAD93AIDP

O Side by Side NoFrost com visor digital: moderno visor incorporado na porta e sistema NoFrost que evite a descongelação manual.

- NoFrost
- Cor aço antedeadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 562 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 258 kWh/ano
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 41 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor aço antedeadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Indicação da temperatura no exterior através display digital
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

ÁGUA E GELO

- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado
- Dispensador automático de cubos de gelo
- Filtro de água incluído

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 371 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro, 0 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails. Ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 191 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- 2 gavetas transparentes
- 3 prateleiras na porta do congelador

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Pés ajustáveis em altura

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe Climática: SN-T

- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 170 cm
- Comprimento da mangueira de ligação à água: 300 cm

ACESSÓRIOS

- A**0005, Suporte para ovos

ACESSÓRIOS ESPECIAIS

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

INSTALAÇÃO


Informação geral

**Serie 6, Frigorífico Americano, 178.7
x 90.8 cm, Aço antedeadas, Total No
Frost
KAD93AIDP**

Medidas em mm




Medidas em mm



Especificações	
A	A parte frontal é ajustável entre 1783 e 1792
B	Profundidade do armário
C	Profundidade incluindo porta, sem puxador
D	Profundidade incluindo porta, com puxador
E	Ligação de água ao aparelho

Medidas em mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profundidade do móvel ou da bancada

B: Parede
Gavetas podem ser extraídas com a porta aberta 90°

Gavetas podem ser retiradas com a porta completamente aberta